

Jetzt können wir Ihnen einen Hörtest für Ihr Neugeborenes anbieten

Warum?

Wir wollen eine Hörstörung so früh wie möglich erkennen, um sie frühzeitig behandeln und versorgen zu können und so eine gute Sprachentwicklung zu ermöglichen. Früher war es schwierig, das Gehör kleiner Kinder zu testen. Kindliche Schwerhörigkeit ist nicht immer leicht zu erkennen.

Wann und wo wird der Hörtest durchgeführt?

Der Hörtest kann schon 2-3 Tage nach der Geburt durchgeführt werden. Wenn er nicht in der Geburtsklinik gemacht wird oder wiederholt werden muss, wird er bei der Nachkontrolle in der Geburtsklinik oder in der Hörklinik

im Karolinska Universitetssjukhuset in Huddinge oder Solna nachgeholt.

Wie wird der Test durchgeführt?

Die Testmethode nennt sich Otoakustische Emission (OAE). Ein kleiner Stöpsel wird in den Gehörgang des Kindes gesteckt. Der Stöpsel hat zwei Kanäle - einen Tonsender und ein Mikrofon. Der Stöpsel sendet ein leises Klickgeräusch, das die Haarzellen des Ohres in Bewegung versetzt. Diese Bewegungen bilden ein schwaches Geräusch, das vom Mikrofon aufgefangen wird. Wenn der Test bestanden ist, lässt sich eine Hörstörung, die für die Sprachentwicklung von Bedeutung ist, mit hoher Gewissheit ausschließen. Der Hörtest dauert nur wenige Minuten und ist völlig schmerzlos.

Wenn der Test nicht bestanden ist?

Bei einigen Kindern fällt das Ergebnis nicht wie erhofft aus, was aber heißt nicht, dass sie schwerhörig sind. Gründe für ungenügende Messresultate sind z. B. Reste

von Fruchtschmiere oder -wasser im Gehörgang. Zeigt der Test gar kein Ergebnis, wird er wiederholt. Bei 1-2 von 1000 Neugeborenen wird eine Hörstörung entdeckt. Diese Kinder werden in der Hörklinik behandelt.

Denken Sie daran, dass Hörstörungen später entstehen können, vor allem infolge von Mittelohrkatarrhen. Es ist daher wichtig, auf das Gehör und die Sprachentwicklung des Kindes Acht zu geben.

Haben Sie Fragen?

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Hörklinik

www.karolinska.se



Hier wird der Hörtest angeboten:

BB Stockholm

Danderyds sjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset,
Huddinge und Solna

Södersjukhuset

Södertälje sjukhus

Södra BB



**Hörtest
für
Neugeborene**