

2011-05-16

Till ProfDoc JIII-användare

## Dags för ny analyskatalog 25 maj

### Nedanstående förändringar från Karolinska Universitetslaboratoriet införs den 25 maj i analyskatalog för elektroniska beställningar/svar.

Ytterligare uppdatering i år är planerat till 26 oktober.

Information om kataloguppdateringar finns även på sidan "Analyskataloger" under [www.karolinska.se/lab/För vårdgivare/Beställnings- & svarsrutiner](http://www.karolinska.se/lab/För_vårdgivare/Beställnings-_%20svarsrutiner).

Denna information samt aktuella remissversioner för pappersutskrift från Profdoc JIII finns att hämta på [www.compugroupmedical.se](http://www.compugroupmedical.se) (Profdocs användarforum).

Klinisk mikrobiologi byter remissmall för öppenvården samt etikettark i och med kataloguppdateringen den 25 maj. Mer information finns på sidan 3.

### Klinisk kemi

<b>Ändring av analysnamn</b>	
<b>Tidigare analysnamn</b>	<b>Nytt namn</b>
B-HbA1c B-HbA1c (ViaPost)	B-HbA1c (IFCC) B-HbA1c(IFCC)ViaPost <b>OBS! Byt analys i befintliga egna grupper.</b> Beställning sker således på benämning som används för HbA1c enligt IFCC-kalibrering (infördes 4 oktober 2010).

<b>Ändring av analys</b>	<b>Kort information</b>
Asc-Leukocyter Ledv-Leukocyter Pericard-Leukocyter Pleura-Leukocyter X-Leukocyter	Ej beställningsbara som enskilda analyser. Beställs enbart som grupper: Asc-, Ledv-, Per-, Ple-, respektive X-LPK,Poly/Mono
B-Tromboc (citrat)	Blir elektroniskt beställningsbar. B-Tromboc (citrat) ska endast beställas vid misstänkt pseudotrombocytopeni. B-Trombocyter ska alltid beställas i första hand.

<b>Nya analyser</b>	<b>Kort information</b>
S-7-OH-Kolestenon	<p>Kvantitativ bestämning av S-7-OH-Kolestenon (7<math>\alpha</math>-hydroxi-4-cholesten-3-on) i serum.</p> <p>Används primärt vid utredning av diarréetillstånd, där man misstänker gallsyramalabsorption som orsak.</p> <p>Koncentrationen uttrycks i svaret som kvoten mellan analyten och totalkolesterol i serum.</p> <p>För mer information, se Nyheter på <a href="http://www.karolinska.se/lab">www.karolinska.se/lab</a>.</p>

<b>Borttagen analys</b>	<b>Kort information</b>
B-Histamin	<p>Analysen nedlagd.</p> <p>Vid frågor, kontakta Kundtjänst Klinisk kemi, telefon 08-123 910 90.</p>

## Laboratorier för närvård och preanalys (LNP)

<b>Borttagen analys</b>	<b>Kort information</b>
S-Mycoplasma, IgM	<p>Analysen nedlagd.</p> <p>Snabbtest för påvisande av S-Mycoplasma, IgM utgår ur närvårdslaboratoriernas sortiment. Testet har dålig känslighet och specificitet.</p> <p>Vid misstänkt Mycoplasma pneumoniae-infektion rekommenderas svalg- eller nasofarynxprov för påvisande av Mycoplasma pneumoniae-DNA med PCR-teknik. Denna analys finns att beställa från Klinisk mikrobiologi.</p> <p>Antikroppsundersökning för S-Mycoplasma-IgG och S-Mycoplasma-IgM utförs också på Klinisk mikrobiologi.</p>

## Klinisk mikrobiologi

### Följande förändringar har gjorts i den nya versionen av katalogen för mikrobiologi:

De viktigaste förändringarna är två nya profiler för diagnostik av virala gastroenteriter, GE Noro Sapo Rota - F och GE virus utv - F samt en helt ny analys Tuberkulos-Ag - B för bedömning av cellmedierat immunsvar mot tuberkulos-antigen.

Provmaterialet CAPD i Bakterieodling punktat - CAPD har ändrats till PD-vätska.

Många analysnamn har ändrats för att skapa ett enhetligt format i katalogen. Detta innebär att dina egna grupper kommer att behöva göras om gällande Mikrobiologens analyser. Det finns ett förslag på grupper som du kan ladda ner och importera till din JIII-katalog.

I övrigt framgår nya analyser och ej beställningsbara analyser och deras ersättare av nedanstående tabeller.

### Byte av remissmall för Klinisk mikrobiologi 2011-05-25

Ny remissmall för utskrift från ProfDoc JIII. Version 44101208, av Klinisk mikrobiologi, Öppenvård, finns att hämta på [www.compugroupmedical.se](http://www.compugroupmedical.se) (Profdocs användarforum). Viktigt att byta eftersom analysortimentet förändrats och rätt version behövs för korrekt provtagning och hantering.

#### Etikettark

Det nya Etikettarket, version 11-05 610380M är anpassat för den nya remissmallen. Ett fåtal etiketter saknas på det nuvarande etikettarket, använd E2 istället.

#### Övrigt

Beställning för Graviditetsscreening och Assisterad befruktning finns ej på den nya remissmallen. Dessa analyser ska även i fortsättningen beställas på föregående remissmall. Det nya etikettarket kan användas.

#### Kontaktpersoner

Frågor och synpunkter kan lämnas till kundansvariga på Mikrobiologen, telefon 08-517 749 92, 08-585 825 79

<b>Nya analyser</b>	<b>Kort information</b>
Dermatofyt-DNA - Hud	Ny molekylär analys som ersätter analysen Svampodling - hudskr
GE Noro Sapo Rota-F	Ny profil med analyserna Noro-RNA, Sapo-RNA och Rota-RNA i feces. De enskilda analyserna är inte beställningsbara.
GE virus utvidg - F	Ny profil med analyserna Adenovirus-DNA, Astrovirus-RNA, Norovirus-RNA, Sapovirus-RNA och Rotavirus-RNA i feces. De enskilda analyserna är inte beställningsbara.
Syf IgG IgM diag-S	Ersätter WR och VDRL som screeningsmetod för syfilis. WR utgår ur analysortimentet och är inte längre beställningsbar.
Tuberkulos-Ag-B	Mäter tuberkulos-antigens förmåga att stimulera interferon-gamma som ett mått på cell-medierad immunitet. Se provtagningsanvisningarna för ytterligare information angående provtagning, indikationer och tolkning av analysresultat.
Ureaplasma - Cx	Ny profil med analyserna Ureaplasma parvum-DNA-Cx och Ureaplasma urealyticum-DNA-Cx. De enskilda analyserna är ej beställningsbara.

<b>Ändring av profiler/analyser</b> Analys ej beställningsbar	<b>Kort information</b> Ingår i och beställs som profil
F-Adenovirus-Ag	GE virus utvidg - F
S-Borrelia IgG	Borrelia Ak - S
S-Borrelia IgM	
S-Campylobacter IgA	Campylobacter, Ak - S
S-Campylobacter IgG	
S-Chlamydomphila pneum. IgG	Chlamydo pneum Ak-S
S-Chlamydomphila pneum. IgM	
S-Mycoplasma pneumoniae IgG	Mycoplasma-Ak-S
S-Mycoplasma pneumoniae IgM	
S-Parvovirus B19 IgG	Parvovirus B19 Ak-S
S-Parvovirus B19 IgM	
F-Rotavirus-Ag	GE Noro Sapo Rota-F
F-Rotavirus-Ag	GE virus utvidg - F
S-Salmonella O4 IgG	Salmonella Ak - S
S-Salmonella O4 IgM	
S-Salmonella O9 IgG	
S-Salmonella O9 IgM	
S-Yersinia IgG	Yersinia Ak – S
S-Yersinia IgM	

<b>Borttagen analys</b>	<b>Kort information</b>
Syfilis WR-S	Utgår ur laboratoriets sortiment. Se ovan under Nya analyser.

## Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

- Analysen C1q-ak har tillkommit under vintern. Analysen är indicerad vid diagnos och uppföljning av systemisk lupus erythematosus (SLE) främst vid njurengagemang samt för diagnos av hypokomplementär urtikaria-vaskulit syndrom (HUVS), en delvis SLE-liknande sjukdom.
- Analysen anti-IgA är en specialanalys som bara skall beställas vid IgA-brist. På grund av många felbeställningar har vi ändrat namn på analysen och den heter nu ” Spec.analys anti-IgA”

<b>Nya analyser</b> <b>Klinisk immunologi</b>	<b>Kort information</b>
Phagoburst test	Ny beställningbar analys. Ersätter Granulocytfunktionstest, NBT och Metabol aktivering (Granulocyt) väteperoxid
Adalimumab, Humira	Ny beställningbar analys
Aspergillus flav. IgE	Ny beställningbar analys
Aspergillus terr. IgE	Ny beställningbar analys
Folkodin Ig E	Ny beställningbar analys
Inliximab, Remicade	Ny beställningbar analys
Soja rGly m 5 IgE	Ny beställningbar analys

Soja rGly m 6 IgE	Ny beställningbar analys
Timotej IgG4	Ny beställningbar analys
Timotej rPhl 7 IgE	Ny beställningbar analys
Timotej rPhl p12 IgE	Ny beställningbar analys
Trop Derp 10 IgE	Ny beställningbar analys

<b>Ändring av analys</b> <b>Klinisk immunologi</b>	<b>Kort information</b>
Metabolaktiv.Grancyt	Ej längre beställningbar. Ersätts med analysen Metabol aktivering-Phagoburst test
NBT	
Granulocytfunktion	

<b>Ändring av analysnamn</b> <b>Klinisk immunologi</b>	
<b>Tidigare analysnamn</b>	<b>Nytt namn JIII</b>
CDD, Bromelin IgE	MUXF3 CCD, Brom. IgE
S-Alfa-lactalbumin IgE	Alfa-lactalbumin IgE
S-Beta-lactoglobulin IgE	Beta-lactoglob. IgE
S-Casein IgE	Kasein IgE
S-Lactoferrin nBos d IgE	Laktoferrin nBos d
S-Ägg ngal d 4 IgE	Ägg ngal d 4 IgE
S-Omega-5 Gliadin-ak(IgE)	Omega-5 Gliadin-ak
S-Tropomyosin rPen a 1 IgE	Tropomyo rPen a1 IgE
S-Tropomyosin rDer p 10 IgE	Trop rDer p 10 IgE
S-Anti-IgA	Spec.analys anti-IgA
B-BCR-ABL (Philadelphiakromosom)	BCR-ABL (Philadelph)
Benmärg-BCR-ABL (Philadelphiakromosom)	BCR-ABL, benmärg
S-Infliximab (Remicade)	Infliximab, Remicade
S-Adalimumab (Humira)	Adalimumab, Humira

Information om kataloguppdateringar finns även på sidan "Analyskataloger" under [www.karolinska.se/lab/](http://www.karolinska.se/lab/)För vårdgivare/Beställnings- & svarsrutiner.

Kontaktperson vid frågor om kataloguppdateringar:

Margareta Idberg

Karolinska Universitetslaboratoriet

073-620 45 97

eller LabIT helpdesk 08-585 812 50