

2011-02-16

Till TakeCare-användare TioHundra

Dags för ny analyskatalog 23 februari

Nedanstående förändringar från Karolinska Universitetslaboratoriet införs den 23 februari i analyskatalog för elektroniska beställningar och svar till TakeCare TioHundra.

Ytterligare uppdateringar under år 2011 är planerade till följande datum: 25 maj och 26 oktober. Information om kataloguppdateringar finns även på sidan "Analyskataloger" under [www.karolinska.se/lab/För vårdgivare/Beställnings- & svarsrutiner](http://www.karolinska.se/lab/För_vårdgivare/Beställnings-_%20svarsrutiner).

Klinisk farmakologi, läkemedel

På begäran från kund har Intraperitonealt (IP) och Intratekalt (IT) lagts till i listan över administrationssätt vid beställning av läkemedelsanalyser.

| Nya analyser | Kort information |
|---------------|--|
| Ciprofloxacin | Uppsatt på Farmakologiska laboratoriet pga att SMI slutat analysera antibiotika. |
| Cefotaxim | |

| Borttagna analyser | Kort information |
|---------------------------------------|--|
| Nelfinavir Saquinavir Indinavir | Koncentrationsbestämning av proteashämmarna nelfinavir, saquinavir och indinavir i plasma utgår ur Farmakologiska laboratoriets analysortiment p.g.a. av obefintlig efterfrågan under de senaste åren. |
| Ketobemidon | Analysen nedlagd. |

Klinisk farmakologi, missbruk

Analysen internetdroger i urin delas upp i flera analyser. Det läggs fortlöpande till nya substanser i analyserna. För information om vilka substanser som ingår i resp. analys, se www.karolinska.se/provtagningsanvisningar, sök på "internetdroger".

Om frågeställningen gäller endast en specifik substans anges detta i kompletterande kommentar. Då kommer inte ev. bifynd att rapporteras i svaret.

Spice är svårt att detektera i urin, plasmaprov rekommenderas istället.

| Nya analyser | Kort information |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Spice i serum/plasma | |
| Spice i urin | Spice påvisas bättre i serum/plasma |
| Växt- och svampdroger i urin | |
| Läkemedel i urin | |

| Ändring av analys | Kort information |
|-----------------------|------------------|
| Internetdroger i urin | Spice ingår inte |

Klinisk kemi

| Nya analyser | Kort information |
|-----------------------------------|--|
| Ple-Pleurastatus Ple-Pleura pH | Pleurastatus: Analysgrupp framtagen i samarbete med Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, för att underlätta bedömningen av misstänkt pleurit. Gruppen inkluderar analys av LD, Glukos, Laktat och pH på pleuravätska. Inga referensintervall finns. En kommentar med bedömningsrekommendation bifogas svaret. Pleura-pH kan även beställas separat. |

| Ändring av analys | Kort information |
|---|----------------------------------|
| Fetalt Hb, flödescyt (gruppanalys inkluderande Erc(B)-HbF, flödescyt + FMH-beräkning) | Ej elektroniskt beställningsbar. |

| Borttagen analys | Kort information |
|---------------------------------------|--|
| S-VPA (Vävnadspolypeptid antigen, S-) | Analysen nedlagd. Om prov anländer till oss skickas det till Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala. |

Laboratorier för närvård och preanalys (LNP)

| Borttagen analys | Kort information |
|-------------------|--|
| S-Mycoplasma, IgM | Analysen nedlagd. Snabbtest för påvisande av S-Mycoplasma, IgM utgår ur närvårdslaboratoriernas sortiment. Testet har dålig känslighet och specificitet. Vid misstänkt Mycoplasma pneumoniae-infektion rekommenderas svalg- eller nasofarynxprov för påvisande av Mycoplasma pneumoniae-DNA med PCR-teknik. Denna analys finns att beställa från Klinisk mikrobiologi. Antikroppsundersökning för S-Mycoplasma-IgG och S-Mycoplasma-IgM utförs också på Klinisk mikrobiologi. |

Klinisk mikrobiologi

Endast smärre förändringar har skett i katalogens struktur. Nedanstående ändringar i analys/profilsortiment och beställningsrutiner har gjorts.

| Nya profiler/analyser | Kort information |
|--------------------------------|---|
| Stafylokock-Ak-S | Ny profil som innehåller analyserna Stafylokock, alfatoxin-Ak och Stafylokock, teikonsyra-Ak. Dessa analyser går inte att beställa separat. |
| HIV, Co-receptor-P | HIV coreceptor tropism i plasma |
| Parotitvirus-RNA-Csv | Vid meningit/encefalit och frågeställning parotit |
| Tropheryma whipplei-DNA-Vävnad | Provmaterial, biopsier och organ. Lokalisation efterfrågas. |
| Tropheryma whipplei-DNA-Övr | Övriga provmaterial. Lokalisation/specifikation efterfrågas. |
| Varicella-zoster-DNA-S | Varicella-zoster DNA i serum |

| Ändrade profiler/analyser | Kort information |
|---|--|
| Astrovirus-Ag-F | Ej längre beställningsbar |
| HSV-1/HSV-2 DNA-Blås Varicella zoster-DNA-Blås | Lokalisation efterfrågas |
| Legionella-Ag-U Pneumokock-Ag-U | Tas som två separata prov eftersom legionella endast utförs i Solna. |

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

| Nya analyser | Kort information |
|--|--|
| Klinisk immunologi | |
| Tropomyosin rDerp10 IgE | Ny beställningbar analys |
| Timotej IgG4 | Ny beställningbar analys |
| Timotej rPhl p12 IgE | Ny beställningbar analys |
| Folkodin IgE | Ny beställningbar analys |
| Aspergillus terreus IgE | Ny beställningbar analys |
| Aspergillus flavus IgE | Ny beställningbar analys |
| Infliximab (Remicade) Adalimumab (Humira) | Nya beställningbara analyser: Läkemedel riktade mot det proinflammatoriska cytokinet TNF-alfa. För mer information, se nyhet på www.karolinska.se/lab |
| | |
| Nya analyser | Kort information |
| Transfusionsmedicin | |
| Tromboelastografi | Ny beställningbar analys |

| Ändring/justering av analysnamn | |
|--|---|
| Klinisk immunologi | |
| Tidigare analysnamn | Nytt namn TakeCare |
| Suxameton-ak (IgE) | Suxamethonium IgE |
| Tetanus toxid-ak (IgE) | Tetanus toxoid IgE |
| Kanariefågel (fjäder)-ak (IgE) | Kanariefågel fjäder IgE |
| Mink-ak (IgE) | Mink epitel IgE |
| Chinchilla-ak (IgE) | Chinchilla epitel IgE |
| Ökenråtta (Gerbil)-ak (IgE) | Ökenråtta epitel IgE |
| Iller-ak (IgE) | Iller epitel IgE |
| Katt nFel d2 IgE | Katt nFel d2 albuminIgE |
| Hund nCan f 3 (IgE) | Hund nCan f3 albuminIgE |
| Svin (serum)-ak (IgE) | Svin nSus s albuminIgE |
| Undulat spillning-ak (IgE) | Undulat spillning IgE |
| Råtta-ak (IgE) | Råtta epit.ser.urin IgE |
| S-Mus-ak (IgE) | Mus epit.serum urin IgE |
| Fänkål (frö)-ak (IgE) | Fänkålsfrö IgE |
| Pumpa frö-ak (IgE) | Pumpaströ IgE |
| Kokt mjölk-ak (IgE) | Mjölk, kokt IgE |
| Guar, Guargummi-ak (IgE) | Guarkärnmjöl (E214) IgE |
| Kornpollen-ak (IgE) | Korn (pollen) IgE |
| Vassla (ko)-ak (IgE) | Vassla, Ko IgE |
| Macadaminöt-ak (IgE) | Macadamianöt IgE |
| Fiskmat Paphnia-ak (IgE) | Fiskmat, Daphnia IgE |
| CCD, Bromelin IgE | MUXF3 CCD, Bromelin IgE |
| Alfa-Amylas-ak (IgE) | Alfa-amylas nAsp o1 IgE |
| Bläckfisk (10 armad)-ak (IgE) | Bläckfisk 10-armad IgE |
| Bläckfisk (8 armad)-ak (IgE) | Bläckfisk 8-armad IgE |
| Hundäxling-ak (IgE) | Hundäxing IgE |
| Eng Rajgräs-ak (IgE) | Engelskt rajgräs IgE |
| Cladospo.herba.-ak(IgE) | Cladosp. herbarum IgE |
| Aspergillus niger-ak (IgE) | Aspergillus niger IgE |
| Chaetomium globosum-ak (IgE) | Chaetomium globosum IgE |
| StaphEnterotoxC(IgE) | Staph.enterotoxin C IgE |
| Staphylokock enterotoxin A-ak (IgE) | Staph.enterotoxin A IgE |
| Staphylokock enterotoxin B-ak (IgE) | Staph.enterotoxin B IgE |
| Ändring/justering av analysnamn | |
| Transfusionsmedicin | |
| Tidigare analysnamn | Nytt namn TakeCare |
| Barngruppering (barn under 6 mån) | Barngruppering/DAT (barn under 6 mån) |
| Direkt antiglobulintest (DAT) | Direkt antiglobulintest DAT/blodgruppering) |

Information om kataloguppdateringar finns även på sidan ”Analyskataloger” under www.karolinska.se/lab/För vårdgivare/Beställnings- & svarsrutiner.

Kontaktperson vid frågor om kataloguppdateringar:

Margareta Idberg

Karolinska Universitetslaboratoriet

073-620 45 97

eller LabIT helpdesk 08-585 812 50