

Produktlista - Agarplattor och Flaskor
Artikelbenämning
A 5 H-agar - 5 cm, 9 cm
Agarose 4% - 100 mL
Ampicillin dextrin agar (ADA) - 9 cm
Arabinosagar - 9 cm
Bacillusantracis agar - 9 cm
Basagar - 9 cm
Basagar - 1000 mL
Beerens agar / 9cm
BHI agar - 9 cm
BHI agar m hästblod 5 % / 9 cm
Bifido agar / 9cm
Blod/Cledagar / 2-delad
Blod/Hematinagar / 2-delad
Blod/UTIagar / 2-delad
Blodagar 9 cm, 14 cm
Blodagarbas CM 55 - 500, 1000 mL
Blodagar med erytromycin 1 mg/mL - 9 cm
Blodagar tryckplatta - 6,5 cm
BPRMA - 500 mL
Brucellaagar m kanamycin o vankomycin (BKV) - 9 cm
Brucellaagar m neomycin (BN) - 9 cm
Brucellaagar m neomycin o vancomycin (BNV) / 9cm
Brucellaagar utan vitamin och antibiotika - 9 cm
Brucellaagar med Hemin och K-Vitamin - 18 mL
CAA agar (Columbia arabinos aztreonam agar) - 9 cm
C-agar för campylobacterplatta / 9cm

Cepaciaagar / 9cm
CF agar - 9 cm, 14 cm
Charcoalagar / 9cm
Chromagar för Candida / 9cm
Chromagar/Dextrosagar för svamp / 2-delad
Chromagar/Sabouraudagar för svamp / 2-delad
CIN agar (Cefsulodin Irgasan Novobiocin agar) - 9 cm
CLED agar - 1000 mL, 9 cm samt 6,5 cm
Clostridium Difficile agar (TCCFA) - 9 cm
Corn meal agar (CM) - 9 cm
Corn meal agar m. Dextros (CMD) / 9cm
CTB agar (Cystine Tellurite Blood agar) - 9 cm
CUP-campylobacteragar - 9 cm
DC agar (Desoxycholate Citrate agar) - 9 cm
Dextrosagarplatta med antibiotika - 9 cm
Dixons medium - 9 cm
DNase Test agar - 9 cm
DTM/Myco agar / 2-delade plattor
Egg yolk agar (f lecitinas) - 9 cm
EggNeo / Egg yolk agar (f lecitinas) m neomycin / 9cm
ENT agar (Enterococcosel agar) / 9cm
Eskulinagar 9 cm
Fenolmannit agar / 9cm
Fårblodagar - 9 cm
Galleskulin agar / 9cm
GC-jäsningsagar m. Dextros (GC-DEX) / 9cm
GC-jäsningsagar m. Laevulos (GC-L) / 9cm
GC-jäsningsagar m. Maltos (GC-MA) / 9cm
Gentianaviolettagar (Fårblodagar m gentianaviolett) - 9 cm
Gonokockagar m. serum / chokladiserad (G) / 9cm

Green agar - 9 cm
Green agar med 20% extra färg - 9 cm
Green agar med 20% extra färg och kloramfenikol 10mg/mL - 9 cm
Green agar med 20% extra färg och tetracyklin 10mg/mL - 9 cm
Haemophilus ducreyi agar (GLV 3) - 9 cm
HBSA-agar - 9 cm
Helicobacteragar - 9 cm
Hematinagar (Gcllagarbas m hemogl o isovitalex) - 9 cm
Hematinagar för resistens - 9 cm
Hematinagar m. tellurit (HT) - 9 cm
Hematinagar med Polymyxin o Vancomycin, HPV/ 9cm
Hematinagar referensagar (MacLeod agar) - 5 cm, 9 cm
Hematinagar referensagar (MacLeod agar) - 9 cm
Hematinagar VCNT - 9 cm
Humanblodagar / 9cm
IsoSensiTest Agar - 9 cm, 14 cm, 1000 mL
IsoSensiTest Agar - 9 cm, 14 cm
IsoSensiTest Agar m. blod - 9 cm, 14 cm
IsoSensiTest Agar - 1000 mL
Jästpeptonagar - 200, 500, 1000 mL
Kaseinagar - 9 cm
Kellogs agar - 9 cm
Legionellaagar (BCYE) - 5 cm, 14 cm
Legionellaagar (BMPA) - 9 cm
Legionellaagar (BYE) - 9 cm
Legionellaagar (MWY)- 5 cm, 9 cm
Legionellaagar (TBYE) - 9 cm
Lethen agar / 6,5cm, 9cm, 14 cm
Luria agar (LA) pH 7,0 - 9 cm, 100, 500, 1000 mL
Luria agar (LA) pH 7,5 - 9 cm, 100, 500, 1000 mL

Luria agar (LA) pH 7,0 m. ampicillin 50 mg/L - 9 cm, 24 cm
Luria agar (LA) pH 7,0 m. ampicillin 50 mg/L+ 1%glukos - 9 cm
Luria agar (LA) pH 7,0 m. tetracyklin 20 mg/L - 9 cm, 14 cm
Luria agar (LA) pH 7,5 m. ampicillin 100 mg/L - 9 cm
Luria agar (LA) pH 7,5 m. fusidinsyra 50 mg/L - 9 cm
Luria agar (LA) pH 7,5 m. kanamycin 50 mg/L - 9 cm
Luria agar (LA) pH 7,5 m. kloramfenikol 50 mg/L - 9 cm
Luria agar (LA) pH 7,5 m. nalidixinsyra 50 mg/L - 9 cm
Luria agar (LA) pH 7,5 m. rifampicin 100 mg/L - 9 cm
Luria agar (LA) pH 7,5 m. streptomycin 100 mg/L - 9 cm
Luria agar (LA) pH 7,5 m. streptomycin 500 mg/L - 9 cm
Luria toppagar pH 7,0 - 500 mL
M 9 agar (Minimalmedium M 9 agar) - 9 cm
MacConkey Agar - 9 cm
Middlebrook 7H10 agar m. OADC suppl - 9 cm
Middlebrook 7H10 med OADC och rif 1 mg/L - 9 cm
Middlebrook 7H10 med OADC och rif 2 mg/L - 9 cm
Middlebrook 7H10 med OADC och rif 5 mg/L - 9 cm
Middlebrook 7H10 med OADC och rif 8 mg/L - 9 cm
Middlebrook 7H11 agar m. OADC suppl - 9 cm
Middlebrook 7H11 agar med OADC och antib - 9 cm samt
Middlebrook 7H11 med OADC antib och TCH - fyrfacksplatta
Minimalagar enligt Davis / 9cm
Minimalagar med Glukos, MINGLU / 9cm
Mjölkgagar - 9 cm
Modified Scholtens' Agar - 500 mL
MS agar / Mitis salivariusagar / 9cm
MSB agar / Mitis salivariusagar m bacitracin / 9cm
Mueller Hinton Agar / 9cm, 14cm
Mueller Hinton Agar med 5 % blod - 9 cm

Mueller Hinton Agar 19, 500, 1000mL
Mycoplasmaagar (PPL0). 5 cm, 9 cm
Mycoselagar / 9cm
NAD- Nikotinamideadeninedinukleotideagar. - 9 cm, 14 cm
Nutrient agar - 9 cm
Nutrient agar "Salmonella" - 9 cm
Nutrient agar "Salmonella" - 1000 mL
Nutrient agar "Shigella" - 100, 500 mL
Nutrient agar 1,5 % - 500 mL
NZY agar - 500 mL
NZY Top agar - 100, 250 mL
Nöt agar / 9cm
Perfringensagarbas f. sulfitreducerande clostridier - 200, 500 mL
Pertussis agar (Bordet Gengou agar) / 9cm
Pertussisagar (Regan and Lowe agar) - 9 cm
PGUA agar (β -glucuronidase detecting agar/ 9cm
Potatisdextrosagar 9cm
PS agar / Pseudomonas agar / 9cm
Rogosa agar - 9 cm
RPMI-medium med glukos - 9 cm, 14 cm
Sabouraud agar Oxoid - 9 cm
SAB-Sabouraud agar utan antibiotika / BD - 9 cm
SABM-Sabouraudagar med antibiotika / BD - 9 cm
Sedimentationsagar - 14 cm
Skummjölkgagar / 9cm
SOFT agar / 250mL
Sorbitol MacConkey agar - 9 cm
TCBS agar (Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose) / 9 cm
TCCFA agar (Clostridium difficile agar) - 9 cm
TGEA (Plate Count agar) / 6,5cm resp 9cm

Tinsdale agar - 9 cm
TOPP Agar / 100, 500mL
TMPA agar / Trehalose-Mannitol-Phosphatas agar / 9cm
TSA (Trypticase Soy Agar) - 9 cm, 500 mL
TSBV agar / Trypticase Soy agar m bacitracin o vancomycin / 9cm
Tularemi agar (Pasteurella tularensis agar) - 9 cm
Tularemi agar med antibiotika - 9 cm
Tvåfacksagar (DTM/Sab / 2-delad)
TY - Topp Agar / 100mL
TYGA – 500 mL
Tyrosinagar - 9 cm
UTI agar / cromagar för urinr / 9cm
Vanlig agar, VA - 9 cm
Veillonella agar / 9cm
XLD agar (Xylose Lysine Desoxycholate agar) - 9 cm
YNB agar - 9 cm
YPDS agar / 9cm