

Borttagning av stygn

Var god gå till vårdcentralen för borttagning av stygn i

- Höger ljumske den
- Vänster ljumske den

Kontaktuppgifter

Vården sker på Nya Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, ingång Eugeniavägen 23.

Vårdavdelning plan 12 08-517 74899

Vårdavdelning plan 11 08-517 72259

Väntelista Susanne Hylander 08-517 73435

Hjärtmottagningen 08-517 75667 (må-to 06.00-16.00, fr 06.00-11.00).

Växel Karolinska Universitetssjukhuset Solna 08-517 700 00

Utskrivningsinformation efter aortaklaffingrepp (TAVI)

Du har fått en ny aortaklaff insatt med en metod som kallas för TAVI. TAVI betyder "Transcatheter Aortic Valve Implantation" (på svenska kateterburen aortaklaff-implantation).

Här finns råd och information om uppföljning, till exempel.

Blodförtunnade mediciner

Blodtrycket


Pulsen

Uppföljning

Borttagning av stygn

Hur fungerar en TAVI-klaff?

TAVI betyder "Transcatheter Aortic Valve Implantation" (på svenska kateterburen aortaklaff-implantation). Protесerna som används vid TAVI har en konstgjord klaff av djurmaterial som sitter i en metallram. Klaffprotесen går att fälla ihop så att den kan monteras i en kateter som är 6 mm tjock. Den förs genom blodkärnen upp till din egen aortaklaff. Sedan fälls den konstgjorda klaffen ut och trycker då din egen aortaklaff åt sidan och ersätter den direkt.



Hur länge håller en TAVI-klaff?

Det finns inget exakt svar eftersom dessa klafftyper började användas i större antal för 10 år sedan. Sannolikt håller de cirka 15 år, liknande som kirurgiska biologiska klaffprotесer. Ingreppet går att göra om då vid behov.

Får jag göra allt efter TAVI?

Efter utskrivningen finns inga speciella restriktioner. Det är bra att vara aktiv.

Vilka blodförtunnande mediciner behöver jag ta efter TAVI?

En viss blodförtunning behövs efter ingreppet för att förhindra blodproppar. Det vanligaste är en kombination av Trombyl tills vidare och Clopidogrel i 3 månader. Om du har annan blodförtunning med t ex Waran kan den fortsättas istället.

Vad som gäller för dig berättar vi vid utskrivningen.

Vad händer med blodtrycket efter TAVI?

Det är vanligt att blodtrycket stiger och kanske blir något för högt efter TAVI. Det beror på att vi har tagit bort den sjuka klaffens bromsande inverkan på blodflödet. Eventuellt kan du behöva mera blodtryckssänkande medicin. Blodtrycket ska behandlas på dig på samma sätt som för en vanlig patient. Om blodtrycket är över 160 (systoliskt) vid kontroll bör man öka din blodtryckssänkande medicin.

Vad händer med pulsen efter TAVI?

Den nya klaffen kan trycka på nerver i hjärtat så att pulsen (antalet hjärtslag per minut) minskar och blir för låg. Du har övervakats för detta på sjukhuset med EKG. Om pulsen efter utskrivningen ändå skulle bli under 50 slag per minut, eller om du plötsligt svimmar, ska du kontakta hjärtmottagningen.

Vilka kontroller krävs efter TAVI?

Du kallas till läkarbesök på vår hjärtmottagning ungefär 2 månader efter ingreppet. Vi tar EKG och mäter blodtrycket då. Vi rekommenderar också ett kontrollbesök efter ett år, med ultraljudsundersökning av hjärtat och klaffen. Detta kontrollbesök görs oftast hos din inremitterande hjärtläkare.

Vad gäller om jag ska gå till tandläkaren?

Alla som har fått en konstgjord hjärtklaff rekommenderas att ta antibiotika vid tandingrepp för att förebygga klaffinfektion. Tala alltid om för din tandläkare att du har en konstgjord hjärtklaff så får du antibiotika.