

Aspekter på körkort vid tumör i hjärnan

Påverkan på bilkörning

Att insjukna i hjärntumör kan påverka din förmåga att köra bil. En hjärntumör kan beroende på var den sitter försämra funktioner som koordination, motorik och syn, vilket kan göra dig olämplig som bilförare. Synfältsbortfall är ofta oförenliga med körkortsinnehav. Din reaktionsförmåga kan påverkas och du kan bli tröttare än vanligt. Behandling och läkemedel kan också ge biverkningar som gör dig till en sämre bilförare.



Körförbud

Efter operation av en hjärntumör ska du inte köra bil de närmaste månaderna. Vanligen ges ett sexmånaders körförbud efter operationen. I vissa fall blir körförbudet längre, exempelvis om någon viktig del av hjärnan skadats eller risken för epilepsianfall bedöms hög. Ibland kan fler tester krävas för att avgöra om du uppfyller de medicinska kraven.

Riktlinjer från Transportstyrelsen

Vid hjärntumörsjukdom kan det också vara svårt att förutsäga hur du kommer att må framöver. Om sjukdomen är instabil och framtiden är osäker har Transportstyrelsen har svårt att bevilja körkortsinnehav med tanke på risk för framtida epileptiska anfall och neurologisk försämring. Vid epilepsianfall på grund av hjärntumör finns tydliga riktlinjer från Transportstyrelsen, vilket innebär att du måste vara anfallsfri i ett år för att få köra bil. Vid högre behörigheter är reglerna mycket stränga.

Diskutera alltid med din läkare om du får köra bil och när det kan vara lämpligt att återuppta bilkörning efter operation eller annan behandling.