

Vårdenhet:

PNA-instrument/- Metod

PNA-användare som är godkända och behöriga efter att ha genomgått PNA-utbildning på vårdenheten för ovanstående PNA-instrument/-metod

Vårdenhetens PNA-ombud utbildar vårdenhetens PNA-användare i analysarbete och signerar behörighetsbevis då PNA-användaren bedöms ha kunskaper för att självständigt utföra analysarbetet.

Behörighetsbeviset är giltigt i 2 år om ingen väsentlig förändring skett av metoden och förutsatt att analysarbetet utförs regelbundet. Behörigheten förlängs av PNA-ombud. Vid längre tids frånvaro, 1 år eller mer, skall ny behörighet och utbildning ges.

Moment som gås igenom före utfärdande av behörighetsbevis

- ☐ Ha tagit del av relevanta användarinstruktioner och annat metods specifikt material samt kunna tillämpa detta
- ☐ Ha kunskap om relevanta preanalytiska faktorer
- ☐ Ha kunskap om hantering av reagens och instrument
- ☐ Kunna analysera, bedöma samt registrera patientresultat och kontroller
- ☐ Ha kunskap om kontroll- och reagensbeställning
- ☐ Ha kunskap om reservrutiner
- ☐ Ha kunskap om hantering och rapportering av incidenter och avvikelser
- ☐ Ha utfört kompetenstest med godkänt resultat

Datum	HSA-id	PNA-användare	PNA-ombud (underskrift)	Uppdaterad behörighet efter 2 år (datum)	PNA-ombud (underskrift)	Avslut (datum)

