

Klinisk kemi

Datum  
2021-05-12

Diariernr:  
KEMI 2021-48

## Förändring av Tyreoidea, analytisk interferensutredning, S – fr.o.m. 2021-05-19

Från och med 2021-05-19 förändras analysgruppen Tyreoidea, analytisk interferensutredning då AutoDelfia-analyserna för TSH, S- och fritt T4, S- utgår p g a att leverantören slutar tillverka reagensen.

Analytiska interferensutredningar kommer fortsättningsvis utföras på klinisk kemi, Karolinska som tidigare, undantaget AutoDelfia-analyserna och T3, fritt S- på Immulite 2000XPi som skickas till hänvisningslaboratorium klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg för analys på Abbott Alinity.

Karolinska Universitetslaboratoriet bistår med skickning och beställningsrutinerna påverkas inte. Svarstiden kan komma att förlängas något.

För upplysningar och förfrågningar hänvisas till:

Inga Bartusevičienė  
Överläkare  
Tel: 08-517 704 57  
E-post: inga.bartuseviciene@sll.se

Ann-Charlotte Bergman  
Sjukhuskemist  
Tel: 08-517 722 38  
E-post: ann-charlotte.r.bergman@sll.se