

Kontrollista, PNA

HbA1c

Vårdenhet:

Lotnummer kontrollförpackning:

Instrument-ID:

| Normal | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Kontroll låg, lotnr | | | |
| Utgångsdatum | | | |
| Kassett, lotnr | | | |
| Utgångsdatum | | | |
| Börvärde | | Godkänt intervall | |
| Datum | Signatur HSAID | mmol/mol | Ok/Ej ok |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| Abnormal | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Kontroll hög, lotnr | | | |
| Utgångsdatum | | | |
| Kassett, lotnr | | | |
| Utgångsdatum | | | |
| Börvärde | | Godkänt intervall | |
| Datum | Signatur HSAID | mmol/mol | Ok/Ej ok |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OBS: Vid byte av kassetlot eller kontrollot, gå in på www.karolinska.se/pna och skriv ut ett nytt kontrollblad