



Tandvård för
Ehlers-Danlos syndrome
och
Hypomobilitetsspektrumstörning

Vad är viktigt

Hos tandläkaren

Bemötande

Kunskap

Tid

Uppföljning

Egentandvård



Tandläkarbesöket

Inför besöket – tandläkare/hygienist

Förberedelse - information



I behandlingsrummet

Behandlingsstolen

Ligga/Sitta



I behandlingsrummet

Extra kudde/kuddar



I behandlingsrummet

Bitstöd



Tandläkarens kunskap

Tid

Bedövning

Smärta



Tandläkarens kunskap

Ökad blödningstendens

Tandlossning

Bettskena



Tandläkarens kunskap

Tandvårdsrädsla/vårdtrötthet

Lustgas

Narkos

Risk vs vinst!



Uppföljning/Revision

Tandläkare vs tandhygienist/tandsköterska

Kontrollera att egenvården fungerar

Följa upp tidigare behandling



Tandvård

Våga prata med personalen

Hör du bra

Svårt utan läppläsning

Svårt att gapa - länge



Hitta tandläkare

Barn och ungdomar – remiss alternativt
konsultation

Orofacial medicin vs
Allmäntandläkare



Egenvård - Rutiner


Kost/dryck – balans

Tänderna och munnen måste vila

Vatten efter medicinintag

Vatten mellan måltider

Minimera sockertillförsel



Folk tandvården Region Gävleborg

Egenvård

Regelbundet – flera gånger/dag

Tandkräm

Flourid

Våga prova nytt – variera

Ta hjälp



Egenvård


Regelbundet – flera gånger/dag

Ta hjälp av det som finns

Bitstöd

Variera

Ergonomi



Egenvård

Regelbundet – flera gånger/dag

Eltanborste

Tandborste som tar flera sidor
samtidigt

Barn/Babytandborste - vuxen



Egenvård

Komplettera

Vilka är dina


behov!



Egenvård

Våga prova nytt

Good enough!





CEDSA



Skandinavisk sjukhuskompetens



RIKSFÖRBUNDET
EHLERS-DANLOS SYNDROM



KRONAN
BARNSPECIALISTTANDVÅRDEN

Tusen Tack för mig!
Frågor??

stina.ekstrom@btvkronan.se



Barnspecialisttandvården Kronan AB
Landsvägen 39 | 172 63 Sundbyberg
08-20 04 78 | info@btvkronan.se | www.btvkronan.se



KRONAN

BARN SPECIALISTTANDVÅRDEN