

Blankett för spärrhantering

Skickas till

Karolinska Universitetssjukhuset
Enhet Registratur och Journalservice
171 76 Stockholm

Jag är införstådd med att jag i och med spärrningen av uppgifter i min patientjournal själv ansvarar för att informera om vad vårdpersonalen behöver veta för att kunna ge mig en god och säker vård.

- ☐ Jag önskar att åtkomst till min journal på Karolinska Universitetssjukhuset **spärras**.
- ☐ Jag önskar **häva spärr** till min journal på Karolinska Universitetssjukhuset.

☐ **Vårdgivarspärr (Yttre spärr)**

Spärrar information på vårdgivare Region Stockholm (innefattar Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, S:t Eriks Ögonsjukhus samt SLSO). Din journalinformation är synlig inom vårdgivaren Region Stockholm men inte för andra vårdgivare, t.ex. privata vårdgivare och andra regioner

Tillval:

- ☐ Läkemedelsjournal
- ☐ Viktig medicinsk information
- ☐ Patientuppgifter

☐ **Spärr för vårdenhet (Inre spärr)**

Spärr för vårdenheter inom Karolinska

(Journaluppgifter hos en vårdenhet vid Karolinska blir endast tillgänglig för personal inom vårdenheten som har en arbetsuppgift att utföra)

Tillval:

- ☐ Läkemedelsjournal
- ☐ Viktig medicinsk information
- ☐ Patientuppgifter

Beställarens personnummer

Beställarens namnteckning och namnförtydligande

Telefon

Information om spärr av journal

Hälso- och sjukvårdspersonal omfattas av tystnadsplikt, och det finns möjlighet att spåra vem som har läst en patientjournal. Karolinska Universitetssjukhuset genomför regelbundna kontroller av personalens åtkomst till journaler för att förhindra obehörig åtkomst och säkerställa att journaluppgifterna hanteras i enlighet med gällande lagstiftning

Region Stockholm använder journalsystemet TakeCare, ett elektroniskt system som samlar dokumenterade uppgifter från olika vårdgivare, vilket är nödvändigt för att säkerställa en effektiv och säker vård. Region Stockholm, där Karolinska Universitetssjukhuset ingår, är en av dessa vårdgivare. Även Region Gotland använder TakeCare för att hantera sina patientjournaler. Både Region Stockholm och Region Gotland erbjuder vård både genom egen regi och genom privata vårdgivare som har avtal med respektive region.

Det finns två typer av spärrar;

1. Vårdgivarspärr

Du kan spärra information på vårdgivare Region Stockholm (innefattar Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, S:t Eriks Ögonsjukhus samt SLSO). Din journalinformation är synlig inom vårdgivaren Region Stockholm men inte för andra vårdgivare, t.ex. privata vårdgivare och andra regioner. Det betyder att medarbetare på exempelvis Södersjukhuset kommer att kunna se spärrad information om dig från exempelvis Karolinska Universitetssjukhuset och tvärtom.

2. Spärr mellan vårdenheter

Du kan begära att dina uppgifter spärras inom vårdgivaren, dvs. spärr för uppgifter hos en viss eller vissa vårdenheter

I bägge fallen ansvarar du själv för att informera sjukvårdspersonalen om det de behöver veta när du fortsättningsvis söker vård. Om du ångrar dig, kan du begära att spärren tas bort.

Observera att du inte kan ta del av dina spärrade journaluppgifter via e-tjänsten 1177 journal.

Som vårdnadshavare till dina barn (under 18 år) har du inte rätt att spärra uppgifter om dem. Läs mer på www.1177.se

1. Vårdgivarspärr i sammanhållen journalföring (yttre spärr)

En vårdgivarspärr innebär att uppgifter inte delas mellan vårdgivare utanför vårdgivaren Region Stockholm, t.ex. andra regioner och privata vårdgivare.

Vissa uppgifter från TakeCare delas med andra vårdgivare genom Nationella patientöversikten (NPÖ). När du spärrar din journal i TakeCare blir de spärrade uppgifterna inte synliga i NPÖ. Detta innebär att vårdgivare utanför det gemensamma journalsystemet TakeCare inte kommer kunna ta del av journalinformation i NPÖ.

En yttre spärr kan endast hävas med ditt samtycke, eller i ett nödläge, av den vårdgivare som satt spärren på din begäran. Om ditt samtycke inte kan inhämtas och informationen antas ha betydelse för nödvändig vård, kan spärren tillfälligt hävas. Du ska informeras så snart det kan ske, att en tillfällig hävning av spärr skett.

2. Spärr mellan olika vårdenheter (inre spärr)

En inre spärr innebär att endast den personal som har en arbetsuppgift att utföra på den spärrade vårdenheten, får ta del av uppgifterna utan ditt samtycke. Spärren kan hävas med ditt samtycke. Om ditt samtycke inte kan inhämtas och informationen antas ha betydelse för nödvändig vård, kan spärren tillfälligt hävas. Du ska informeras så snart det kan ske, att en tillfällig hävning av spärr skett.

3. Läkemedel, Viktig Medicinsk Information (VMI) och Patientuppgifter

Både vid en vårdgivarspärr och en spärr mellan vårdenheter finns även möjlighet att inkludera läkemedel i den spärrade informationen om du som patient önskar det. Att spärra delar av en gemensam läkemedelsjournal innebär dock stora risker. Bland annat innebär en spärr i läkemedelsjournalen att läkemedelsordinationer gjorda på spärrade vårdenheter inte kommer att kunna ses av andra verksamheter inom sjukhuset. Det kan resultera i att du ordineras läkemedel som i kombination med läkemedel du redan har kan ge farliga biverkningar.

Även *Viktig medicinsk information (VMI)* kan innefattas i den information som du som patient kan spärra. Journalens VMI-funktion finns till för att registrera varningar såsom multiresistenta bakterier, överkänslighet mot läkemedel eller födoämnen. Att spärra denna del av en gemensam journal innebär därför stora risker. Varningar införda i journalen på spärrade vårdenheter kommer inte att synas på andra vårdenheter inom sjukhuset.

Du kan även välja att spärra *Patientuppgifter*. En spärr av patientuppgifter innebär att information skriven inom vårdenheten och/eller vårdgivaren i journalflikarna "allmänt" och "diverse" inte kan läsas av personal utanför. Detta kan vara information om telefonnummer, uppgift om språk/behov av tolk, dosförpackade läkemedel, hemtjänst, färdtjänst med mera. En spärr av patientuppgifterna kan bl.a. innebära att vården får svårare att snabbt få kontakt med patienten inför undersökningar och behandlingar och att eventuell tolk inte är bokad inför ett besök.