

# Tillgänglighet

---

<b>T1</b>	<b>Tid till behandling högmaligna sarkom</b>
<b>Mått</b>	Andel patienter med behandlingsstart inom 39 dagar efter utfärdad remiss
<b>Mätenhet</b>	Procent
<b>Syfte</b>	Efter att remitterande verksamheter har skickat remiss, så bör behandling, vare sig det är strålning, operation eller kemoterapi ha inletts inom 39 dagar
<b>Datafångstfrekvens</b>	1 gång/år
<b>Typ av indikator</b>	Tillgänglighet
<b>Datakälla</b>	INCA Regionalt cancercentrum i samverkan
<b>Datakällans status</b>	Nationell datakälla, kontinuerlig uppdatering
<b>Felkällor och begränsningar</b>	Alla högmaligna sarkom som borde ha ingått i det standardiserade vårdförloppet (SVF) kanske inte inkluderas. Det kan ge en falskt förhöjd andel. Vissa lågmaligna sarkom kan komma att inkluderas vilket kan sänka resultatet eftersom lågmaligna sarkom inte prioriteras lika
<b>Teknisk beskrivning</b>	Alla patienter som uppfyller kraven för att ingå i SVF enligt information i remiss. .  <i>Täljare:</i> Antal patienter som ingår i SVF och diagnosticeras med ett högmalignt skelett- eller mjukdelssarkom, och som har påbörjat behandling inom 39 dagar efter utfärdad remiss.  <i>Nämnare:</i> Antal patienter som ingår i SVF och diagnosticeras med ett högmalignt skelett- eller mjukdelssarkom
<b>Beskrivning för patienten</b>	Indikatoren beskriver antal dagar från det att remiss till sarkomcentrum skrivs tills en patient genomgått utredning och behandling är påbörjad för ett högmalignt mjukdelssarkom (grad 2-3) eller skelettsarkom (grad 3-4).
<b>Ansvarig</b>	Asle Hesla

---