

Akutsortiment

Akutsortiment

Nedanstående tabell anger vilka kliniskt kemiska analyser som finns tillgängliga vid Karolinska Universitetslaboratoriet dygnet runt, alla veckans dagar. För ett fåtal analyser finns inskränkningar, se kommentar vid respektive analys.

Om vårdgivaren vill beställa akuta analyser som inte ingår i det lokala laboratoriets akutsortiment och vill att dessa skall skickas utanför ordinarie tur måste vårdgivaren kontakta laboratoriet och meddela detta. **Vårdgivaren står för transportkostnaden**, men laboratoriet ombesörjer transporten.

För ett fåtal analyser ingår det i vissa avtal att Klinisk kemi och KUL 24sju ombesörjer och betalar transport.

X= analysen utförs på det lokala laboratoriet, * = se kommentar

| Analys | Analyserande sjukhus | | | | | | Kommentarer |
|------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | Danderyd Klinisk Kemi KUL24Sju | Huddinge KliniskKemi KUL24Sju | Norrtälje Klinisk Kemi KUL24Sju | Solna Klinisk Kemi KUL24Sju | Södersjh Klinisk Kemi KUL24Sju | Södertälje Klinisk Kemi KUL24Sju | |
| ADP(Multiplate), Trc- | X | | | X | | | |
| ALAT, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Alb/Krea, dag, U- | X | X | X | X | X | X | |
| Alb/Krea, morgon, U- | X | X | X | X | X | X | |
| Albumin, Csv- | X | X | X | X | X | X | |
| Albumin, dygn, Pt(U)- | X | X | X | X | X | X | |
| Albumin, natt, Pt(U)- | X | X | X | X | X | X | |
| Albumin, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Alkoholer, S- | * | * | | X | X | * | * Lokalt mäts endast S-Etanol. Alkoholer analyseras på Solna och SÖS, Kemi ombesörjer och betalar transport, förtur 30 min. S-Etanol se Etanol, S-. |
| ALP (Alk fosfatas), P- | X | X | X | X | X | X | |
| Amatoxin, U- | | | | X | | | Se provtagningsanvisning |
| Ammoniumjon, P- | | X | | X | X | | |
| Amylas, P- | X | | | X | | | |
| Antitrombin(Tromb), P- | X | X | | X | X | X | |
| Apixaban, akut, P- | X | | | X | | | Rutin analys av Apixaban utförs primärt av Klinisk Farmakologi. |
| APT-tid, P- | X | X | X | X | X | X | Mixning APT-tid, P se Mixning APT-tid, P- |

| Analys | Analyserande sjukhus | | | | | | Kommentarer |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | Danderyd Klinisk Kemi KUL24Sju | Huddinge KliniskKemi KUL24Sju | Norrtälje Klinisk Kemi KUL24Sju | Solna Klinisk Kemi KUL24Sju | Södersjh Klinisk Kemi KUL24Sju | Södertälje Klinisk Kemi KUL24Sju | |
| ASAT, P- | X | X | X | X | X | X | |
| ASPI(Multiplate), Trc- | X | | | X | | | |
| Bilirubin, konj, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Bilirubin, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Blodgaser, arteriellt, B- | X | X | X | X | X | X | |
| Blodgaser, kapillärt, B- | X | X | X | X | X | X | |
| Blodgaser, venöst, B- | X | X | X | X | X | X | |
| Blodstatus, B- | X | X | X | X | X | X | |
| Ca-fosfatprodukt, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Calcium, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Calcium, Pt(U)- | X | X | | X | X | X | |
| Calciumjon, fri, S- | X | X | X | X | X | X | |
| Celler, B- | X | X | X | X | X | X | |
| Celler, Csv- | X | X | X | X | X | X | |
| CK (Kreatinkinas), P- | X | X | X | X | X | X | |
| CK-MB, P- | X | X | | X | X | X | |
| COHb, B- (Kolmonoxidhemoglobin, B-) | X | X | X | X | X | X | |
| CRP, känslig, P- | X | X | | X | | | |
| CRP, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Cystatin C, P- | X | X | | X | X | | |
| Dabigatran, akut, P- | | | | X | | | Rutin analys av Dabigatran utförs primärt av Klinisk Farmakologi. |
| Digoxin (akut), P- | X | X | | X | X | * | * Kemi ombesörjer och betalar transport, förtur 30 min till Huddinge |
| eGFR(Krea)relativ, Pt- | X | X | X | X | X | X | |
| eGFRmedel,relativ, Pt- | X | X | | X | X | | |
| Etanol, S- | X | X | X | X | X | X | |
| Etylenglykol, S- | * | * | | X | * | * | * Kemi ombesörjer och betalar transport, förtur 30 min till Solna. |
| Faktor VIII, akut, P- | | | | X | | | |
| Fibrin-D-Dimer, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Fibrin, lösligt, P- | | | | X | | | |
| Fibrinogen (koag), P- | X | X | X | X | X | X | |
| Fosfat, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Fosfat, Pt(U)- | X | X | | X | X | X | |
| Gallsyror, fS- | | X | | | | | |
| Glukos, Csv- | X | X | X | X | X | X | |

| Analys | Analyserande sjukhus | | | | | | Kommentarer |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| | Danderyd Klinisk Kemi KUL24Sju | Huddinge KliniskKemi KUL24Sju | Norrtälje Klinisk Kemi KUL24Sju | Solna Klinisk Kemi KUL24Sju | Södersjh Klinisk Kemi KUL24Sju | Södertälje Klinisk Kemi KUL24Sju | |
| Glukos, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Glukos, Pt(U)- | X | X | X | X | X | X | |
| Glukoskvot, Csv/P- | X | X | X | X | X | X | |
| GT, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Haptoglobin, S- | | X | | X | | | |
| hCG (remsa), U- | X | X | X | X | X | X | |
| hCG, total, S- | X | X | X | X | X | X | |
| HDL-kolesterol, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Hemoglobin, B- | X | X | X | X | X | X | |
| Heparinantikroppar, P- (HPF4 ak-PaGIA) | | | | X | | | Analyseras dagligen i Solna kl 07:00- 19:00 Se provtagningsanvisning |
| Heparin,LMWH(aFXa) | X | X | | X | X | | |
| Influensa A, B och RS | X | X | | X | X | | |
| Järn, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Kalium, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Kalium, Pt(U)- | X | X | X | X | X | X | |
| Klorid, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Klorid, Pt(U)- | X | X | X | X | X | X | |
| Koldioxid, P- | X | X | | X | X | X | |
| Kolesterol, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Kortisol, S- | X | X | | X | X | | |
| Krea-Clearence, Pt- | X | X | X | X | X | X | |
| Kreatinin, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Kreatinin, Pt(U)- | X | X | X | X | X | X | |
| Laktat, Csv- | X | X | X | X | X | X | |
| Laktat, P- | X | X | X | X | X | X | |
| LD, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Leukocyter, B- | X | X | X | X | X | X | |
| Leukocyter, poly/mono, X- (Asc/Perik/Ple/CAPD/Ledv/etc-) | X | X | X | X | X | X | |
| Litium, S- | X | X | | X | X | * | * Kemi ombesörjer och betalar transport, förtur 30 min till Huddinge. |
| Magnesium, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Magnesium, Pt(U)- | X | X | | X | X | X | |

| Analys | Analyserande sjukhus | | | | | | Kommentarer |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | Danderyd Klinisk Kemi KUL24Sju | Huddinge KliniskKemi KUL24Sju | Norrälje Klinisk Kemi KUL24Sju | Solna Klinisk Kemi KUL24Sju | Södersjh Klinisk Kemi KUL24Sju | Södertälje Klinisk Kemi KUL24Sju | |
| Malaria, tjock droppe, utstryk, färgning och snabbtest | X | X | X | X | X | X | Jourtid (vardagar kl 15.30 – 08.00 samt lör-, sön- och helgdagar) Se provtagningsanvisning |
| MetHb, B- (Methemoglobin, B-) | X | X | X | X | X | X | |
| Metotrexat, Csv- | | | | X | | | |
| Metotrexat, P- | | | | X | | | |
| Mixning APT-tid, P- | X | X | X | X | X | X | Innehåller APT och APT-tidmix |
| Mixning PK(INR), P- | X | X | X | X | X | X | |
| Mononukleos, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Myoglobin, P- | X | X | | X | X | | |
| Natrium, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Natrium, Pt(U)- | X | X | X | X | X | X | |
| Neutrofila granulo, B- | X | X | X | X | X | X | |
| Norovirus | X | X | | X | X | | |
| NT-proBNP, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Osmolalitet, S- | X | X | | X | X | | |
| Osmolalitet, U- | X | X | | X | X | | |
| Pankreasamylas, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Paracetamol, P- | X | X | X | X | X | X | |
| PBG-kval, U- | | | | | X | | |
| PK(INR), kapillärt, kP- | X | X | X | X | X | X | |
| PK(INR), P- | X | X | X | X | X | X | Mixning PK(INR), P- Se Mixning PK(INR), P- |
| Procalcitonin, S- | | | | X | X | | |
| Progesteron, S- | X | | | X | | | |
| PTH, P- | | X | | X | | | |
| Retikulocyter, B- | X | X | X | X | X | X | |
| Rivaroxaban, akut, P- | X | | | X | | | Rutin analys av Rivaroxaban utförs primärt av Klinisk Farmakologi. |
| S 100 B, S- | | | | X | X | | |
| Salicylat, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Sediment, U- | X | X | X | X | X | X | |
| Spektrofotometri, Csv- | * | * | * | X | X | * | * Lokalt mäts endast Csv-Absorbans. Vid Csv-Absorbans $\geq 0,025$ görs fullständig absorbanskurva. Kemi ombesörjer och betalar transport, förtur 30 min till Solna och SÖS. |
| SR, B- | X | X | X | X | X | X | |
| Standardbikarbonat, B- | X | X | X | X | X | X | |

| Analys | Analyserande sjukhus | | | | | | Kommentarer |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| | Danderyd Klinisk Kemi KUL24Sju | Huddinge KliniskKemi KUL24Sju | Norrtälje Klinisk Kemi KUL24Sju | Solna Klinisk Kemi KUL24Sju | Södersjh Klinisk Kemi KUL24Sju | Södertälje Klinisk Kemi KUL24Sju | |
| T3, fritt, S- | X | X | | X | X | X | |
| T4, fritt, S- | X | X | X | X | X | X | |
| Teofyllin (akut), P- | * | * | | X | * | * | Kemi ombesörjer och betalar transport, förtur 30 min till Solna. Rutin analys av Teofyllin utförs primärt av Klinisk Farmakologi |
| Testremsa, U- | X | X | X | X | X | X | |
| Toxscreen akut, U- | | X | | | X | | Endast för akutmottagningar. |
| Transferrin, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Transferrinmättnad, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Triglycerid, fP- | X | X | X | X | X | X | |
| TRAP(Multiplate), Trc- | X | | | X | | | |
| Trombocyter, B- | X | X | X | X | X | X | |
| Trombocyter, MPV och PDW, B- (TPK, -MPV, -PDW, B-) | X | X | X | X | X | X | |
| Troponin T, P- | X | X | X | X | X | X | |
| TSH, S- | X | X | X | X | X | X | |
| Urat, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Urea, P- | X | X | X | X | X | X | |
| Urea, Pt(U)- | X | X | | X | X | X | |
| VWF GP1bA, akut, P- | | | | X | | | |
| Östradiol, S- | X | X | | X | | X | |
| Vätskor, Diverse- | X | X | X | X | X | X | Mätning utförs på diverse kroppsvätskor, gällande allmän klinisk kemiska analyser, förutsatt av vätskan är klar och tunnflytande. Resultat rapporteras som exempelvis "X-Kalium". |