

## Till provtagare av laboratorieanalyser i CGMJ4

- Förändringar i CGMJ4 beställningar av laboratorieanalyser

Den 27 november uppdaterar Karolinska Universitetslaboratoriet analys Sortimentet för elektroniska beställningar i CGMJ4.

Information finns även på [karolinska.se/analyiskatalog](https://karolinska.se/analyiskatalog)

Preliminära datum för kommande uppdateringar 2020:

13 maj

18 november

För mer information om våra nya analyser, v.g. se nyheterna på [karolinska.se/lab](https://karolinska.se/lab) samt provtagningsanvisning för respektive analys

### Innehållsförteckning

|   |   |
|---|---|
| Nya analyser .....                                | 2 |
| Förändringar av befintliga analyser.....          | 2 |
| Nedlagda analyser .....                           | 3 |
| Kontakta Karolinska Universitetslaboratoriet..... | 3 |

## Nya analyser

För mer information om våra nya analyser var god se respektive provtagningsanvisning samt nyheter på [Karolinska.se/lab](http://Karolinska.se/lab)

| Ny analys                    | Kort information               | Utförande laboratorium                     |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| S-F-aktin-ak (IgG)           | Nya beställningsbara analyser. | Klinisk immunologi och transfusionsmedicin |
| S-HAMA-ak                    |                                |  |
| Csv-Paraneoplastiska-ak Blot |                                |  |
| Csv-GAD65-ak IgG neuronal    |                                |  |

## Nya analyser som ersätter utgående analyser

| Ny analys            | Ersätter tidigare analys   | Utförande laboratorium    |
|----------------------|--|---------------------------|
| S-IL-2-receptor,lösl | Ersätter B-Löslig IL-2R som tidigare analyserats på Klinisk immunologi och transfusionsmedicin | Klinisk kemi och KUL24Sju |
| Csv- Demens med kvot | Ersätter Csv- demensmarkörer   |                           |
| Csv- Demens ej kvot  |  |                           |

## Förändringar av befintliga analyser

Om någon av dessa analyser eller grupper finns i en grupp ni själva har skapat, behöver analysen åter läggas till i vårdenhetens egna grupper.

| Ändrad analys     | Kort information   | Utförande laboratorium    |
|-------------------|--|---------------------------|
| S-7-OH-Kolestenon | Två rör ska provtas, ett serumrör rör och ett litiumheparinrör. Två etiketter kommer ut. | Klinisk kemi och KUL24Sju |

## Justering av analysnamn

| Tidigare analysnamn | Nytt analysnamn       | Utförande laboratorium  |
|---------------------|-----------------------|---|
| B-Löslig IL-2R      | S-IL-2-receptor,lösl. | Analysen flyttas från Klinisk immunologi och transfusionsmedicin till Klinisk kemi och KUL24Sju |

## Nedlagda analyser

Dessa analyser kommer inte att vara beställningsbara från den 27 november. Analyser som eventuellt finns vårdenhetens egna grupper försvinner per automatik

| Nedlagd analys     | Kort information   | Utförande laboratorium    |
|--------------------|--|---------------------------|
| Csv-Demensmarkörer | Utgår ur beställningssortimentet<br>Ersätts av Csv- Demens med kvot och Csv- Demens ej kvot<br>Om analysen finns i en grupp ni själva har skapat, behöver analysen åter läggas till i gruppen. | Klinisk kemi och KUL24Sju |

Information om förändringar i Karolinska Universitetslaboratoriets analyssortiment hittar du även på [www.karolinska.se/lab](http://www.karolinska.se/lab) sök på "analyskatalog"

Kontakta Karolinska Universitetslaboratoriet

Har du frågor om ändringarna i analyssortimentet?  
Kontakta Kundservice Karolinska Universitetslaboratoriet:

e-post: [universitetslaboratoriet.karolinska@sll.se](mailto:universitetslaboratoriet.karolinska@sll.se)

Tel: 08-517 719 99