

Avsändare/Svarsmottagare/Beställare

Patientidentitet

Kombikakod

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Remitterande läkare

Provtagarens signatur

Blodsmitta

Provtagningsinformation

År    Månad    dag

Timme    minuter

--	--	--	--	--

--	--	--	--

Prov sänds till:

Klinisk kemi  
 Provinlämningen L2:00  
 Karolinska Universitetlaboratoriet  
 Karolinska Universitetssjukhuset Solna  
 176 71 Stockholm

Lid-nr (reserverat för lab)

Önskad undersökning

Tyreoidea, analytisk interferensutredning

Har patienten TPO- antikroppar?

Har patienten TSH-receptor-antikroppar?

Äter patienten P-piller?

Eventuell levaxindos och relevanta dosändringar

Övriga mediciner

Varför misstänks analytisk interferens

Övriga uppgifter

**Information**

Remissen ska medfölja patienten till provtagning samt därefter medfölja proverna in till Karolinska Universitetlaboratoriet.

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).

**Provtagning**

Använd tre fyllda serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp.

**Förvaring transport**

Ocentrifugerat prov:

- Rumstemperatur 15-23 °C, max 4 timmar

Centrifugering:

- Centrifugera provet i 10 min i 2000 G, om inget annat anges i provtagningsanvisningen.

Centrifugerat prov:

- Rumstemperatur 15-23 °C, max 1 dygn
- Kylt 4 - 8 °C, max 3 dygn

Centrifugerat och avhällt prov:

- Fryst -20 °C, vid längre än 3 dygns förvaring

**Patientsamtycke:** Inskickandet av denna remiss bekräftar att patienten (alt vårdnadshavaren) har fått information om - och samtycker till - att provet får sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet.

**Nej** Patienten samtycker inte till att provet sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet. Nej talong bifogas.

**Oförmögen** Patienten är vid provtillfället oförmögen att lämna samtycke.