

## **Nudimo testiranje sluha vašeg novorođenog deteta**

### **Zašto?**

Cilj je rano otkriti oštećenja sluha, kako bi se moglo početi sa pružanjem podrške i pomoći, i na taj način omogućiti razvoj govora. Ranije je bilo teško proveriti sluh kod male dece. Ako dete loše čuje, to nije uvek jednostavno utvrditi.

### **Kada i gde se obavlja testiranje sluha?**

Testiranje sluha može biti izvedeno nekoliko dana po rođenju. Ako se test ne uradi tokom boravka u porodilištu, ili ako se mora ponoviti, dete će dobiti termin za to na Klinici za žene (Kvinnoklinik), na Klinici za sluh i ravnotežu (Hörsel- och Balanskliniken), ili u Univerzitetskoj bolnici Karolinska u Huddingeu ili Solni (Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

eller Solna). Ako vam ne bude zakazan termin za testiranje sluha, prvo se obratite Klinici za žene (Kvinnokliniken).

### **Kako izgleda test?**

Metod testiranja se zove Otoakustična emisija - OAE.

U uho se stavlja mali čep. Taj čepić sadrži dva kanala, emiter zvuka i mikrofoni. Emiter zvuka šalje zvuk pucketanja koji pokreće slušne ćelije. To pokretanje potom stvara slab zvuk koji mikrofoni hvata.

Kod uspešnog rezultata, uticaj gubitka sluha na razvoj govora se, sa velikom sigurnošću, može isključiti.

Test sluha se obavlja brzo i potpuno je bezbolan.

### **Ako rezultat ne bude onakav kakav želimo?**

Kod malog broja dece ne dobijaju se željeni rezultati, ali većina ove dece ipak ima normalan sluh. Na rezultat testa mogu uticati npr. plodova voda ili masne naslage kod novorođenog deteta koje se i dalje nalaze u slušnim kanalima. Ako odgovor

testa izostane, testiranje se ponavlja. Kod 1-2 od 1000 dece, otkriva se oštećenje sluha. Ova deca se prate na Klinici za sluh i ravnotežu (Hörsel- och Balanskliniken).

**Imajte na umu** da se problemi sa sluhom mogu javiti kasnije, prvenstveno kao posledica upale srednjeg uha. Zbog toga je važno biti pažljiv kada je reč o sluhu i razvoju govora kod deteta.

### **Želite li da znate više?**

Za više informacija, posetite veb stranu Klinike za sluh i ravnotežu (Hörsel- och Balanskliniken)

[www.karolinska.se/horsel](http://www.karolinska.se/horsel)

### Testiranje sluha kod novorođene dece

obavlja se na sledećim mestima:

Porodilište Sophia (BB Sophia)  
Porodilište Stockholm (BB Stocholm)  
Danderyd bolnica (Danderyds sjukhus)  
Univerzitetska bolnica Karolinska, Huddinge i Solna (Univerzitetska bolnica Karolinska Huddinge)  
Bolnica Söder (Södersjukhuset)  
Porodilište Södra (BB Södra)  
Bolnica Södertälje (Södertälje sjukhus)



**Testiranje sluha za novorođenu decu**