

Datum: 2018-06-28

Larmgränser för hanteringen av kraftigt avvikande analysresultat inom Klinisk kemi och LNP

Komponent	Gränsvärde		Enhet	Kommentar
	Nedre	Övre		
B-Hemoglobin	<70		g/L	
B-Leukocyter	<1,0	>40,0	x10 ⁹ /L	Prov beställda från Hematologen Karolinska/DS/SÖS: endast nya fynd >100,0, x10 ⁹ /L meddelas.
B-Neutrofila granulocyter	<0,5		x10 ⁹ /L	Prov beställda från Hematologen Karolinska/DS/SÖS: inget meddelande.
B-celler: Förekomst av blaster				Konfirmering genom "manuell" mikroskopi krävs före meddelande. Detta kan endast garanteras dagtid.
B-Trombocyter	<20		x10 ⁹ /L	Prov beställda från Hematologen Karolinska/DS/SÖS: <ul style="list-style-type: none"> vardagar meddelas endast TPK <10 x10⁹/L dag före helg och helgdag meddelas endast TPK <15x10⁹/L
kP/P-PK(INR)		≥ 6,0		
P-ALAT, P-ASAT		>20	µkat/L	Endast barn (<18 år)
P-Bilirubin		>300	µmol/L	
P-CK (Kreatinkinas)		>20	µkat/L	CK stegringar > 10 gånger referensvärdet kan ses efter kraftig fysisk ansträngning.
P-Glukos	<2,0	>25,0	mmol/L	
P-Kalium	<2,0	>6,0	mmol/L	
P-Natrium	<120	>160	mmol/L	
P-Kreatinin		>500	µmol/L	
P-Calcium	<1,7	>3,0	mmol/L	
P-Teofyllin		>110	µmol/L	
P-Digoxin		>3,0	nmol/L	
S-Litium		>1,4	mmol/L	

Observera att särskilda rutiner för rapportering av kraftigt avvikande analysresultat finns överenskomna med vissa beställande enheter och är ej angivna i denna lista.