

Yeni doğan bebeğinizin işitme testini size sunuyoruz

Niçin ?

Amaç; en erken dönemde işitme aksaklıklarını tespit ederek lisan gelişiminin iyi olmasını sağlayabilmek için gerekli olan destek ve yardımı sağlamaktır. Daha önceleri küçük bebeklerde işitme testi yapmak zordu. Küçük bir çocuğun işitmesinde aksaklık olduğunu anlamak her zaman kolay olmayabilir.

İşitme testi ne zaman ve nerde yapılıyor?

İşitme testi doğumdan bir kaç gün sonra yapılabilir. Eğer işitme testi BB de kalındığı süre içerisinde yapılmazsa veya yeniden yapılması gerekirse bebeğe yapılır. Bebeğe Kadın kliniğinde veya Huddinge veya Solna Karolinska Üniversite Hastanesi'nde İşitme ve Denge Kliniğinde randevu verilir. Eğer işitme testi için size randevu verilmemişse öncelikle Kadın Kliniği ile temasa geçiniz.

Test Nasıl Yapılır?

Test metodunun adı OtoAkustiska Emissioner – OAE'dir.

Küçük bir stoper kulağa yerleştirilir. Stoper iki kanal, bir ses verici ve bir mikrofon içermektedir. Verici, kulağın hücrelerini harekete geçiren bir signal gönderir. Bu hareketler mikrofon tarafından algılanan hafif bir ses oluşturur.

Onaylanan bir neticede büyük bir olasılıkla kulakta lisan gelişimini engelleyecek herhangi bir işitme azlığının olasılığı ortadan kaldırılır. İşitme testi çok çabuk yapılır ve hiç bir acı yapmaz.

Netice istediğimiz gibi olmazsa?

Az da olsa bir kısım çocukta istediğimiz netice olmamakla birlikte çocukların çoğu normal işitmektedirler. Fetus suyunun veya fetus yağının işitme yollarında kalması, test neticesini etkileyebilir. Testten herhangi bir cevap alınamaması halinde test tekrarlanır. Yeni doğan 1000 bebeğin 1-2 tanesinde işitme kaybına rastlanmaktadır. Bu bebekler İşitme ve Denge kliniğinde takibe alınırlar.

İşitme sorunlarının sonradan ortaya çıkabileceğini **düşününüz**. Özellikle orta kulak iltihaplanmasından sonra ortaya çıkabilir. Bu nedenden dolayı bebeğin işitme ve lisan gelişimine karşı duyarlı olmak çok önemlidir.

Daha fazla bilgi istiyormusunuz?

Daha fazla bilgi için İşitme ve Denge Kliniği'nin (Hörsel och Balansklinik) internet sitesini ziyaret ediniz.

www.karolinska.se/horsel



Yeni dođan bebeklere iřitme testi
ařađıda belirtilen yerlerde yapılıyor:

BB Sophia

BB Stockholm


Danderyds sjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset,
Huddinge och Solna

Södersjukhuset

Södra BB

Södertälje sjukhus



**Yeni dođan
bebekler için
iřitme testi**